

**FAVISMO & FARMACI**

Aggiornamento del 08/04/2011

**CONTROINDICATI**

Acido nalidissico  
Nitrofurantoina  
Metamizolo sodico

Rasburicase  
Sulfadiazina (via orale)  
Sulfametossazolo (via orale e parenterale)

Sulfasalazina  
Trimetoprim (via orale e parenterale)

**SCONSIGLIATO (eccetto particolari situazioni) a causa dell'osservazione di casi di emolisi acuta**

Ciprofloxacina (via orale e parenterale)  
Cloroquina  
Dimercapolo

Fitomenadione (vitamina K1)  
Glibenclamide  
Levofloxacina (via orale e parenterale)

Norfloxacina (via orale)  
Spiramicina (via orale e parenterale)  
Sulfadiazina (via locale)

**SCONSIGLIATO (eccetto particolari situazioni) a causa appartenenza ad una classe farmacologia a rischio, o a causa di un rischio potenziale di emolisi**

Acido pipemidico  
Chinina  
Enoxacina  
Fenazone (via auricolare)  
Glicazide

Glimepiride  
Glipizide  
Idrossiclorochina  
Lomefloxacina  
Moxifloxacina

Ofloxacina (via orale e parenterale)  
Pefloxacina (via orale e parenterale)  
Prilocaina  
Sulfacedamide

**SCONSIGLIATO A DOSI ELEVATE**

Acido acetilsalicilico

Acido ascorbico

Paracetamolo

**POSSIBILE UTILIZZO DOPO L'ANALISI DEI DATI DISPONIBILI**

(letteratura e farmacovigilanza)

Blu di metilene (via topica)  
Bupivacaina  
Chinidina  
Ciprofloxacina (via oftalmica e auricolare)  
Cloramfenicolo (via oftalmica)  
Colchicina  
Dietilamina  
Dihidrochinidina

Dimenidrinato  
Doxorubicina  
Fenazone (via auricolare)  
Fenilbutazone  
Fenitoina  
Glicole propilenico  
Isoniazide (via orale e parenterale)  
Levodopa  
Meflochina  
Monossido d'azoto

Nitroprussiato  
Norfloxacina (via oftalmica)  
Ofloxacina (via oftalmica e auricolare)  
Pirimetamina  
Proguanile  
Streptomina  
Tiamfenicolo  
Triesilfenidile